


bodytone

LIGNE FORZA CROSSOVERS



FC4S
4 STATIONS



MESURES

206 x 342 x 235 cm.

POIDS NET

623 kg

STRUCTURE

Tube en acier au carbone 75x50 cm / 60x60 cm / 50x50 cm et 2,5 mm d'épaisseur. Soudé par procédé robotisé, sans projections.

ROULEMENTS

Roulements à billes ultra-silencieux avec glissement en douceur, permettant un voyage de l'exercice le plus fluide et le plus agréable.

GUIDES DE PLAQUES

Guides en plaques d'acier inoxydable. Traitement de double chromage durci pour un meilleur glissement.

POULIES

Nylon avec rainure en V. Avec roulement interne et fonctionnement silencieux.

CÂBLES EN ACIER

Enduit PVC et 5 mm de diamètre, avec des performances fluides et sûres. Indice des tests casse : 1 000 kg.

PLAQUES DE POIDS

Formé de 4 tours de 90 kg, avec des plaques de 4,5 kg. Mouvement ultra silencieux. Pare-chocs de protection en caoutchouc sur base anti-choc. Pare-chocs de protection en PVC entre plaques anti-impact.

SÉLECTEUR DE POIDS

Magnétique, avec codage couleur sur les plaques par niveau d'intensité et cordon de sécurité.

LEVIERS DE RÉGULATION

En aluminium, à dégagement rapide, en rouge pour faciliter sa localisation.

CARÉNAGE DE PLAQUES

Carénage ABS thermoformé de 3 mm épaisseur, protégeant des éventuels accidents.

GUIDE DE POULIE RÉGLABLE

Réglable sur 35 positions fendues et marquées au laser. Finition chromée.

POIGNÉES DE POULIE RÉGLABLES

Poignées latérales pour un maintien correct dans différents exercices.

STATION AVEC POULIE RÉGLABLE

Station avec poulie centrale réglable, à double roulement grâce à un positionneur. Finition zinguée.

STATION AVEC POULIE BASSE POUR AVIRON

Station de poulie basse avec repose-pieds et siège.

STATION AVEC POULIE HAUTE POUR BAVOIR

Station de poulie pour dossier bas avec siège et roulettes réglables en hauteur.

STATION AVEC POULIE HAUTE POUR TRICEPS

Station avec poulie pour triceps, avec support lombaire pour une meilleure position d'exercice.

FAÇONS

Poignée à une main (1 pièce), bracelet de cheville (1 pièce) inclus.

Poignées pour rangée basse (1 unité), barre latérale (1 unité) et corde triceps (1 unité) incluses.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Haute qualité dans ses finitions.

Embout ABS thermoplastiques de 3,5 mm.

BASES

Recouvert de caoutchouc antidérapant.

ENTRETIEN ET LUBRIFICATION

Lubrification de roulements et guides en acier calibrés.

PROCESSUS DE PEINTURE

3 couches de peinture.

Acier décapé et stabilisé par immersion totale des pièces dans différentes solutions dégraissantes pour garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Apprêt antioxydant pour assurer une isolation adéquate de l'oxydation interne et une bonne adhérence de la peinture. 2 couches finales de peinture poudre époxy polyester, séchage à 240°C.

PROCESSUS DE CONCEPTION


Etude de la biomécanique et de l'ergonomie sous la supervision de professionnels et sportifs associés. Après une longue période de conception ; Depuis le croquis, la recherche technique, la production de prototypes, les tests par des athlètes professionnels, nos produits sont mis sur le marché.



FC4S 4STATIONS

CONSOLE AVEC CONNECTIVITÉ EN OPTION EN KIT

Kit composé de :
-Capteurs à plaques
-Écran Android 9"
-Connexion via NFC



FC4S 4STATIONS