XS06





MEDIDAS

94 x 55 x 118 cm

PESO NETO /BRUTO

34 / 38 kg

PESO MÁXIMO USUARIO

120 kg

CONSOLA

Funciones Scan, Time, Distance, Calorias

VOLANTE DE INERCIA

Trasero equivalente a 14 Kg en acero. Protector de volante en acero pintado.

TRANSMISIÓN

Correa Poly V® 15mm. con regulación de tensión La Poly V® ha sido diseñada con una mayor superficie de

contacto que las correas trapezoidales o planas. La mejor relación

FACTOR Q

175 mm

PROTECTORES

Carenado lateral completo fabricado en ABS DE 3MM

PEDALES

Normal 9/16

MANILLAR

Fabricado en acero recubierto en goma porosa. facilitando el agarre y permitiendo su fácil limpieza. Ergonómico con multiple agarre ,abierto exterior, cerrado central

TIJA DE MANILLAR

Acero pintado. Regulación en posición vertical mediante palanca posicionadora de pop pin con 8 posiciones. Manillar deslizante en horizontal mediante posicionador.

SILLÍN

Sillín de gel especial ciclista ergonómico



XS06 CICLOINDOOR

TIJA DE SILLIN

Acero pintado. Regulacion en altura con 10 posiciones distintas. Regulación en posición horizontal por perno roscado

EJE PEDALIER

Shimano

a presión.

REGULACIÓN DE INTENSIDAD/FRENO

Freno por fricción Ajuste de la resistencia con perno roscado

SEGURIDAD

Freno de emergencia mediante palanca en rojo. Zapata de fricción.

ESTRUCTURA

Tubo de acero soldado mediante proceso robotizado.

Si, para facilitar el transporte o la limpieza de la máquina. NIVELADORES 4 niveladores en altura facilitando la estabilidad.

